Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 1

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N
W E
S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inodnation

- Sens d'écoulement (A tittre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2016 / dessiné par MM / validé par MR

20MAX010_Zonage_Regl_PL1_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 4



Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N
W E
S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2016 / dessiné par MM / validé par MR 20MAX010_Zonage_Regl_PL4_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 9

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0,1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN BD PARCELLAIRE® - Scan consulting 2017 / Géoréf par MM / validé par MR - 70MAK0010_Zonage_Reg_Pl.9_Ad.mod - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 13

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.2 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR

20MAN010_Zonage_Reglt_PL13_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 14

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR 17MAX20_Zonage_Reglt_PL010_A0_2017.mxd - 03/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 12

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR

20MAX010_Zonage_Regl_PL12_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 11

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR

20MAN010_Zonage_Reglt_PL11_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 3

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR 20MAX010_Zonage_Reglementaire_PL3_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 7

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR

20MAXD10_Zonage_Regl_PL7_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 6

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR

20MAN010_Zonage_Regl_PL6_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 8

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR

20MAN010_Zonage_Reg_PLB_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 10

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR

20MAX010_Zonage_Regl_PL10_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 2



Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N
W E
S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2016 / dessiné par MM / validé par MR 20MAX010_Zonage_Regl_PL2_A0.mxd - 02/2020

Commune de Lançon-Provence

Schéma directeur d'assainissement pluvial de la commune de Lançon-Provence

Cartographie du zonage réglementaire - Définition des cotes pour les secteurs modélisés

Planche 5

Echelle : 1:1500

0 25 50 m

N W E S

Légende

Zonage réglementaire

Aléas Touloubre (SOGREAH 1999)

- Aléa faible Touloubre
- Aléa modéré Touloubre
- Aléa fort Touloubre

Aléas (SAFEGE)

- Aléa faible
- Aléa moyen
- Aléa fort
- Aléa résiduel

Aléas hydrogéomorphologique

- ZI hydro fort
- ZI hydro modéré

Cote hydraulique ponctuelle

- 0.1 Hauteur d'eau (m)

Ecoulement des eaux d'inondation

- Sens d'écoulement (A titre indicatif)

Administratif

- Limite communale

Infrastructures structurantes

- Bassin
- Remblais
- Talus

Sources : ©IGN-BD PARCELLAIRE® - Suez consulting 2017 / dessiné par MM / validé par MR

20MAN03110_Zonage_Regl_PL5_A0.mxd - 02/2020